

# IFW Errorcodes

## Fehler -1 bis -199

```

#define REC_ERROR          -201+REC_ERROFF //Nachladen eines verknüpften
Datensatzes im Browser geht nicht, vermutlich weil Datenbank komplett leer
#define REC_ESEEK          -202+REC_ERROFF
#define REC_EREAD          -203+REC_ERROFF
#define REC_EITEM          -204+REC_ERROFF
#define REC_EOF            -205+REC_ERROFF
#define REC_EWRITE         -206+REC_ERROFF //Rambuff voll, neuer Satz
nicht speicherbar
#define REC_EOPEN          -207+REC_ERROFF
#define REC_ECLOSE         -208+REC_ERROFF
#define REC_ENUM           -209+REC_ERROFF //Index ausserhalb des Rambuffs
#define REC_EEMPTY         -210+REC_ERROFF
#define REC_EPROTECT       -211+REC_ERROFF
#define REC_EINXOPEN       -212+REC_ERROFF
#define REC_EINXSEEK       -213+REC_ERROFF
#define REC_EINXREAD       -214+REC_ERROFF
#define REC_EINXWRITE      -215+REC_ERROFF
#define REC_EINXCLOSE      -216+REC_ERROFF
#define REC_EINXINVALID    -217+REC_ERROFF
#define REC_EREOPEN        -218+REC_ERROFF
#define REC_ENOTOPEN       -219+REC_ERROFF
#define REC_EINVALID       -220+REC_ERROFF
#define REC_EHOLD          -221+REC_ERROFF
#define REC_EINUSE         -222+REC_ERROFF
#define REC_EDELETE        -223+REC_ERROFF
#define REC_ABORT          -224+REC_ERROFF
#define REC_ENOTIMPL       -225+REC_ERROFF
#define REC_BREAK          -226+REC_ERROFF

#define REC_ERECLEN        -228+REC_ERROFF
#define REC_EBUFF2SHORT    -229+REC_ERROFF
#define REC_EDELTA         -230+REC_ERROFF
#define REC_EOUTOFRANGE    -231+REC_ERROFF
#define REC_ENOPOS         -232+REC_ERROFF
#define REC_EOUTOFMEM      -233+REC_ERROFF
#define REC_BEGIN          -234+REC_ERROFF
#define REC_FILEFULL       -235+REC_ERROFF
#define REC_BEGINKEY       -236+REC_ERROFF
#define REC_EDFNOTFOUND    -237+REC_ERROFF
#define REC_ENORAM         -238+REC_ERROFF
#define REC_ENODF          -239+REC_ERROFF
#define REC_EDFLOST        -240+REC_ERROFF
#define REC_EOUTOFDSKSPC   -241+REC_ERROFF
#define REC_SKIP           -242+REC_ERROFF
#define REC_EWRONGNAME     -243+REC_ERROFF

```

```

#define REC_EGETDFNOPARA -244+REC_ERROFF
#define REC_EGETDFDUPPARA -245+REC_ERROFF
#define REC_WAIT -246+REC_ERROFF
#define REC_END -247+REC_ERROFF
#define REC_EMPTYKEY -248+REC_ERROFF
#define REC_REPLACE_SKIP -249+REC_ERROFF
#define REC_SAVE -250+REC_ERROFF
#define REC_INITKEYSPEC -251+REC_ERROFF
#define REC_EWRONGDF -252+REC_ERROFF
#define REC_EOUTOFARRAY -253+REC_ERROFF
#define REC_EMAXBUFFLEN -254+REC_ERROFF //Der zu speichernde Record ist
groesser als seine Maximalgroese
#define REC_EDUPKEY_AUTOINC -255+REC_ERROFF //DUP_KEY autoincrement
fehlgeschlagen
#define REC_EBADATA -256+REC_ERROFF //Beim Artikelspeichern ist ein
ungueltiger Lagerbestand aufgetreten (Bestand oder Wert <0)
#define REC_EMISSINGPREDOC -257+REC_ERROFF //Beim Belegspeichern wurde der
Vorbeleg nicht gefunden
#define REC_ECONFLICT -258+REC_ERROFF //entspricht Btrieve
BE_CONFLICT, jeoduch intern ermittelt
#define REC_ETTSLEAK -259+REC_ERROFF //Innerhalb einer TTS-Kapselung
erfolgte ein tts_abort ohne Fehlerrueckmeldung

```

## IFW Makros

-400 bis -499

```

#define PRG_ERROR -401+PRG_ERROFF
#define PRG_EUNKNOWNCOMMAND -402+PRG_ERROFF
#define PRG_EWRONGPARA -403+PRG_ERROFF
#define PRG_EUNKNOWNREC -404+PRG_ERROFF
#define PRG_EITEMNOTFOUND -405+PRG_ERROFF
#define PRG_EOUTOFMEM -406+PRG_ERROFF
#define PRG_EMASKOPEN -407+PRG_ERROFF
#define PRG_ENOSETFILE -408+PRG_ERROFF
#define PRG_EINITRECFAILED -409+PRG_ERROFF
#define PRG_EPARAFAILED -410+PRG_ERROFF
#define PRG_EINDEXNOTFOUND -411+PRG_ERROFF
#define PRG_EWRONGITEMFUNCTION -412+PRG_ERROFF
#define PRG_WROGLABEL -413+PRG_ERROFF
#define PRG_ENORIGHTS -414+PRG_ERROFF
#define PRG_DEADLOCK -415+PRG_ERROFF
#define PRG_LABELNOTFOUND -416+PRG_ERROFF
#define PRG_RECORDNOTFOUND -417+PRG_ERROFF
//#define PRG_WRONGOBJECT -415+PRG_ERROFF

```

## DAVID Sync

-500 bis -999

```

+++++++ Initialisierungsfehler 500 ++++++
-500    Erstellen der API Instanz fehlgeschlagen
-501    David Login fehlgeschlagen
-502    Die CLSID konnte nicht geladen werden
-503    Kalender Archiv konnte nicht geladen werden
-504    DAVID-API ist nicht initialisiert
-505    David User Liste nicht gefunden
-506    David User nicht gefunden
-507    David User Kalenderarchiv nicht gefunden
-508    David User Kalenderarchiv keine Rechte (dem ausführende
WindowsUser fehlen Filerechte auf das Verzeichnis mit den Daviddaten)

+++++++ Synchronisierungs Fehler 600 ++++++
-600    Laden der DVL Datei fehlgeschlagen
-601    Laden der laufenden Nummer aus IFW fehlgeschlagen
-602    Laden des Subjects aus David fehlgeschlagen
-603    Laden aller Items aus dem Archiv fehlgeschlagen
-604    Laden des ItemCounts fehlgeschlagen
-605    Laden des Items fehlgeschlagen
-606    Laden des Bodytextes fehlgeschlagen
-607    Item konnte anhand der ID nicht gefunden werden
-608    BodyText des Items konnte nicht geladen werden
-609    UserObject des Accounts konnte nicht geladen werden
-610    DavidUser != IFW Benutzer => keine Sync
-611    Benutzername nicht ladbar
-612    Parameterangaben ungueltig
-613    Laden des Items fehlgeschlagen (transfer auf Kalendereintrag)
-614    Laden des Items fehlgeschlagen (von ID Item2 auf Item)

+++++++ Release Fehler 900 ++++++
-900    Archiv konnte nicht released werden
-901    App konnte nicht releaed werden
-902    Account konnte nicht released werden

```

## IFW Tabelle ITB

-1000 bis -1999

prgload.h

```

#define PIT_ERROR          -1001+PIT_ERROFF
#define PIT_ERRROWDEF      -1100+PIT_ERROFF
#define PIT_ERRDEFFUNC     -1150+PIT_ERROFF
#define PIT_ERRDEFVAR      -1180+PIT_ERROFF

```

```
#define PIT_ERRVARFUNC      -1200+PIT_ERROFF
#define PIT_ERRRUN         -1300+PIT_ERROFF
#define PIT_ERRRUNFUNC     -1400+PIT_ERROFF
#define PIT_ERRORDB       -1500+PIT_ERROFF //allgemeiner Datenbank error
#define PIT_ERRORDBINIT   -1501+PIT_ERROFF //Datenbank nicht initialisierbar
#define PIT_ERRORDBINDEX  -1502+PIT_ERROFF //Datenbank hat den Suchpfad
nicht
#define PIT_ERRORDBMAI    -1503+PIT_ERROFF //Datenbank hat das Feld nicht
```

## Interne erweiterte FehlerID (Modulld)

(für Hilfen.rec )

```
//die oberen 2 Byte ist der Funktionscode
//die unteren 2 Byte sind eine lfd Nummer

#define MESSAGE_UNKNOWN      0x00000000
#define MESSAGE_TEXTONLY    0x00000000
#define MESSAGE_BELEGEDIT    0x00010000
#define MESSAGE_PRODABSCHLUSS 0x00020000
#define MESSAGE_DF_LAGBUCH   0x00030000
#define MESSAGE_DFEDLIB     0x00040000
#define MESSAGE_PRGITB      0x00050000
#define MESSAGE_PRGMAKRO    0x00060000
#define MESSAGE_INVENTUR    0x00070000
#define MESSAGE_STATISTIK   0x00080000
#define MESSAGE_DFFNC       0x00090000
#define MESSAGE_STDPRJ      0x000A0000
#define MESSAGE_BTREIVE     0x000B0000
#define MESSAGE_BIGGLIB     0x000C0000
#define MESSAGE_PROD2       0x000D0000
#define MESSAGE_FFLAGER     0x000E0000
#define MESSAGE_DFLOADZW    0x000F0000
#define MESSAGE_DFIMPORT    0x00100000
```

From:

[IFW Wiki](http://www.wiki.ifw.de) - [www.wiki.ifw.de](http://www.wiki.ifw.de)

Permanent link:

[https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=administratoren:systemmeldungen:errorcodes\\_ifw](https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=administratoren:systemmeldungen:errorcodes_ifw)

Last update: **28.04.2023 11:32**

