

IFW Errorcodes

Fehler -1 bis -199

```

#define REC_ERROR          -201+REC_ERROFF //Nachladen eines verknüpften
Datensatzes im Browser geht nicht, vermutlich weil Datenbank komplett leer
#define REC_ESEEK         -202+REC_ERROFF
#define REC_EREAD         -203+REC_ERROFF
#define REC_EITEM         -204+REC_ERROFF
#define REC_EOF           -205+REC_ERROFF
#define REC_EWRITE        -206+REC_ERROFF //Rambuff voll, neuer Satz
nicht speicherbar
#define REC_EOPEN         -207+REC_ERROFF
#define REC_ECLOSE        -208+REC_ERROFF
#define REC_ENUM          -209+REC_ERROFF //Index ausserhalb des Rambuffs
#define REC_EEMPTY        -210+REC_ERROFF
#define REC_EPROTECT      -211+REC_ERROFF
#define REC_EINXOPEN      -212+REC_ERROFF
#define REC_EINXSEEK      -213+REC_ERROFF
#define REC_EINXREAD      -214+REC_ERROFF
#define REC_EINXWRITE     -215+REC_ERROFF
#define REC_EINXCLOSE     -216+REC_ERROFF
#define REC_EINXINVALID   -217+REC_ERROFF
#define REC_EREOPEN       -218+REC_ERROFF
#define REC_ENOTOPEN      -219+REC_ERROFF
#define REC_EINVALID      -220+REC_ERROFF
#define REC_EHOLD         -221+REC_ERROFF
#define REC_EINUSE        -222+REC_ERROFF
#define REC_EDELETE       -223+REC_ERROFF
#define REC_ABORT         -224+REC_ERROFF
#define REC_ENOTIMPL      -225+REC_ERROFF
#define REC_BREAK         -226+REC_ERROFF

#define REC_ERECLLEN      -228+REC_ERROFF
#define REC_EBUFF2SHORT   -229+REC_ERROFF
#define REC_EDELTA        -230+REC_ERROFF
#define REC_EOUTOFRANGE   -231+REC_ERROFF
#define REC_ENOPOS        -232+REC_ERROFF
#define REC_EOUTOFMEM     -233+REC_ERROFF
#define REC_BEGIN         -234+REC_ERROFF
#define REC_FILEFULL      -235+REC_ERROFF
#define REC_BEGINKEY      -236+REC_ERROFF
#define REC_EDFNOTFOUND   -237+REC_ERROFF
#define REC_ENORAM        -238+REC_ERROFF
#define REC_ENODF         -239+REC_ERROFF
#define REC_EDFLOST       -240+REC_ERROFF
#define REC_EOUTOFDSKSPC  -241+REC_ERROFF
#define REC_SKIP          -242+REC_ERROFF
#define REC_EWRONGNAME    -243+REC_ERROFF

```

```

#define REC_EGETDFNOPARA -244+REC_ERROFF
#define REC_EGETDFDUPPARA -245+REC_ERROFF
#define REC_WAIT -246+REC_ERROFF
#define REC_END -247+REC_ERROFF
#define REC_EMPTYKEY -248+REC_ERROFF
#define REC_REPLACE_SKIP -249+REC_ERROFF
#define REC_SAVE -250+REC_ERROFF
#define REC_INITKEYSPEC -251+REC_ERROFF
#define REC_EWRONGDF -252+REC_ERROFF
#define REC_EOUTOFARRAY -253+REC_ERROFF
#define REC_EMAXBUFFLEN -254+REC_ERROFF //Der zu speichernde Record ist
groesser als seine Maximalgroese
#define REC_EDUPKEY_AUTOINC -255+REC_ERROFF //DUP_KEY autoincrement
fehlgeschlagen
#define REC_EBADATA -256+REC_ERROFF //Beim Artikelspeichern ist ein
ungueltiger Lagerbestand aufgetreten (Bestand oder Wert <0)
#define REC_EMISSINGPREDOC -257+REC_ERROFF //Beim Belegspeichern wurde der
Vorbeleg nicht gefunden
#define REC_ECONFLICT -258+REC_ERROFF //entspricht Btrieve
BE_CONFLICT, jeoduch intern ermittelt
#define REC_ETTSLEAK -259+REC_ERROFF //Innerhalb einer TTS-Kapselung
erfolgte ein tts_abort ohne Fehlerrueckmeldung

```

IFW Makros

-400 bis -499

```

#define PRG_ERROR -401+PRG_ERROFF
#define PRG_EUNKNOWNCOMMAND -402+PRG_ERROFF
#define PRG_EWRONGPARA -403+PRG_ERROFF
#define PRG_EUNKNOWNREC -404+PRG_ERROFF
#define PRG_EITEMNOTFOUND -405+PRG_ERROFF
#define PRG_EOUTOFMEM -406+PRG_ERROFF
#define PRG_EMASKOPEN -407+PRG_ERROFF
#define PRG_ENOSETFILE -408+PRG_ERROFF
#define PRG_EINITRECFAILED -409+PRG_ERROFF
#define PRG_EPARAFAILED -410+PRG_ERROFF
#define PRG_EINDEXNOTFOUND -411+PRG_ERROFF
#define PRG_EWRONGITEMFUNCTION -412+PRG_ERROFF
#define PRG_WRONGLABEL -413+PRG_ERROFF
#define PRG_ENORIGHTS -414+PRG_ERROFF
#define PRG_DEADLOCK -415+PRG_ERROFF
#define PRG_LABELNOTFOUND -416+PRG_ERROFF
#define PRG_RECORDNOTFOUND -417+PRG_ERROFF
//#define PRG_WRONGOBJECT -415+PRG_ERROFF

```

DAVID Sync

-500 bis -999

```

+++++++ Initialisierungsfehler 500 ++++++
-500    Erstellen der API Instanz fehlgeschlagen
-501    David Login fehlgeschlagen
-502    Die CLSID konnte nicht geladen werden
-503    Kalender Archiv konnte nicht geladen werden
-504    DAVID-API ist nicht initialisiert
-505    David User Liste nicht gefunden
-506    David User nicht gefunden
-507    David User Kalenderarchiv nicht gefunden
-508    David User Kalenderarchiv keine Rechte (dem ausführende
WindowsUser fehlen Filerechte auf das Verzeichnis mit den Daviddaten)

+++++++ Synchronisierungs Fehler 600 ++++++
-600    Laden der DVL Datei fehlgeschlagen
-601    Laden der laufenden Nummer aus IFW fehlgeschlagen
-602    Laden des Subjects aus David fehlgeschlagen
-603    Laden aller Items aus dem Archiv fehlgeschlagen
-604    Laden des ItemCounts fehlgeschlagen
-605    Laden des Items fehlgeschlagen
-606    Laden des Bodytextes fehlgeschlagen
-607    Item konnte anhand der ID nicht gefunden werden
-608    BodyText des Items konnte nicht geladen werden
-609    UserObject des Accounts konnte nicht geladen werden
-610    DavidUser != IFW Benutzer => keine Sync
-611    Benutzername nicht ladbar
-612    Parameterangaben ungueltig
-613    Laden des Items fehlgeschlagen (transfer auf Kalendereintrag)
-614    Laden des Items fehlgeschlagen (von ID Item2 auf Item)

+++++++ Release Fehler 900 ++++++
-900    Archiv konnte nicht released werden
-901    App konnte nicht releaed werden
-902    Account konnte nicht released werden

```

IFW Tabelle ITB

-1000 bis -1999

prgload.h

```

#define PIT_ERROR          -1001+PIT_ERROFF
#define PIT_ERRROWDEF     -1100+PIT_ERROFF
#define PIT_ERRDEFFUNC    -1150+PIT_ERROFF
#define PIT_ERRDEFVAR     -1180+PIT_ERROFF

```

```
#define PIT_ERRVARFUNC      -1200+PIT_ERROFF
#define PIT_ERRRUN         -1300+PIT_ERROFF
#define PIT_ERRRUNFUNC     -1400+PIT_ERROFF
#define PIT_ERRORDB       -1500+PIT_ERROFF //allgemeiner Datenbank error
#define PIT_ERRORDBINIT   -1501+PIT_ERROFF //Datenbank nicht initialisierbar
#define PIT_ERRORDBINDEX  -1502+PIT_ERROFF //Datenbank hat den Suchpfad
nicht
#define PIT_ERRORDBMAI    -1503+PIT_ERROFF //Datenbank hat das Feld nicht
```

Interne erweiterte FehlerID (Modulld)

(für Hilfen.rec)

```
//die oberen 2 Byte ist der Funktionscode
//die unteren 2 Byte sind eine lfd Nummer

#define MESSAGE_UNKNOWN      0x00000000
#define MESSAGE_TEXTONLY    0x00000000
#define MESSAGE_BELEGEDIT    0x00010000
#define MESSAGE_PRODABSCHLUSS 0x00020000
#define MESSAGE_DF_LAGBUCH   0x00030000
#define MESSAGE_DFEDLIB      0x00040000
#define MESSAGE_PRGITB       0x00050000
#define MESSAGE_PRGMAKRO     0x00060000
#define MESSAGE_INVENTUR     0x00070000
#define MESSAGE_STATISTIK    0x00080000
#define MESSAGE_DFFNC        0x00090000
#define MESSAGE_STDPRJ       0x000A0000
#define MESSAGE_BTREIVE      0x000B0000
#define MESSAGE_BIGGLIB      0x000C0000
#define MESSAGE_PROD2        0x000D0000
#define MESSAGE_FFLAGER      0x000E0000
#define MESSAGE_DFLOADZW     0x000F0000
#define MESSAGE_DFIMPORT     0x00100000
```

From:

[IFW Wiki](http://www.wiki.ifw.de) - www.wiki.ifw.de

Permanent link:

https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=administratoren:systemmeldungen:errorcodes_ifw

Last update: **28.04.2023 11:32**

