


abweichende Rechnung- und Lieferadresse

Es kann zwischen Auftraggeberadresse (AA), Lieferadresse (LA) und Rechnungsadresse (RA) unterschieden werden. Jede postalische Adresse ist im IFW separat im Kundenstamm anzulegen. Jeder Adresdatensatz kann damit auch eigene Kontaktdaten und Mitarbeiter führen.

Für abweichende Adressen werden im Kundenstamm die Felder RaAdr> und Standardlieferadresse> verwendet. Des weiteren steuert das Kennzeichen "A" im Feld Vermerke wie die Rechnungsadresse verwendet werden soll.



In den Ausgangsbelegen sind die Felder "LiefAdr>" und auf der Submaske "weitere Kundendaten" das Feld "RechAdr>" für die Adressverwaltung zuständig.

Die Rechnungsadresse kann dabei auf zwei Arten verwendet werden:

1. Sie ist gleich der Auftraggeberadresse und soll so auch auf der Hauptmaske des Beleges erscheinen.
2. Sie weicht von der Auftraggeberadresse ab und erscheint im Beleg nur als Nummer im Feld RechAdr>. Dazu muss in der Kundenmaske im Feld vermerke das Kennzeichen !"A"gesetzt sein.

In beiden Fällen steht auf der Hauptmaske des Beleges immer die Auftraggeberadresse und die Statistikbuchungen (Umsätze) erfolgen immer auf die Auftraggeberadresse.

Es können folgende Fälle unterschieden werden:

- keine Abweichungen (AA gleich LA gleich RA)
- abweichende Lieferadresse (AA gleich RA ungleich LA)
- abweichende Rechnungsadresse (AA gleich LA ungleich RA)
- abweichende Rechnungs- und Lieferadresse (AA ungleich LA ungleich RA)

keine Abweichungen (AA gleich LA gleich RA)

Es müssen keine weiteren Angaben gemacht werden.

Kundenstamm Feld	Inhalt	Bemerkung
Standardlieferadresse>	leer	
ReAdr>	leer	
Vermerke	ohne Kennzeichen A	

Beleg Feld	Inhalt	Bemerkung
LiefAdr>	leer	
RechAdresse>	leer	

abweichende Lieferadresse (AA gleich RA ungleich LA)

Die Kundennummer der Lieferadresse wird im Kundenstamm als Standardlieferadresse und im Beleg als Lieferadresse eingetragen.

Kundenstamm Feld 30%	Inhalt 30%	Bemerkung 20%
Standardlieferadresse>	Kundennummer der Lieferadresse	
ReAdr>	leer	
Vermerke	ohne Kennzeichen A	

Beleg Feld	Inhalt	Bemerkung
LiefAdr>	Kundennummer der Lieferadresse	
RechAdresse>	leer	

abweichende Rechnungsadresse (AA gleich LA ungleich RA)

In der Auftraggeberadresse wird im Feld ReAdr> die Kundennummer der Rechnungsadresse eingetragen.

Kundenstamm Feld	Inhalt	Bemerkung
Standardlieferadresse>	leer	
ReAdr>	Kundennummer der Rechnungsadresse	
Vermerke	ohne Kennzeichen A	

Beleg Feld	Inhalt	Bemerkung
LiefAdr>	leer	
RechAdresse>	Kundennummer der Rechnungsadresse	

abweichende Rechnungs- und Lieferadresse (AA ungleich LA ungleich RA)

In der Auftraggeberadresse wird im Feld Standardlieferadresse> die Kundennummer der Lieferadresse eingetragen. In der Auftraggeberadresse wird im Feld ReAdr> die Kundennummer der Rechnungsadresse eingetragen. Im Feld Vermerke wird das Kennzeichen "A" eingetragen.

Kundenstamm Feld	Inhalt	Bemerkung
Standardlieferadresse>	Kundennummer der Lieferadresse	
ReAdr>	Kundennummer der Rechnungsadresse	
Vermerke	mit Kennzeichen A	

Beleg Feld	Inhalt	Bemerkung
LiefAdr>	Kundennummer der Lieferadresse	
RechAdresse>	Kundennummer der Rechnungsadresse	

From:

[IFW Wiki](http://www.wiki.ifw.de) - www.wiki.ifw.de

Permanent link:

<https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=anhang:glossar:abweichenderechnungsundlieferadresse>

Last update: **15.03.2018 12:21**

