

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das

Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.
Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen Ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden.

Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und die CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.

Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5
VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\  
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI  
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert  
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden  
(Werte 1-5).\\
```

```
Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\  
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht  
blockiert.\\
```

```
Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird  
über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\
```

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachements) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":
SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.
Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das

Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden. Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und dir CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der

Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.

Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5

VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\

Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI

verwendet werden.\\

Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert 0).\\

Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden (Werte 1-5).\\

Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht blockiert.\\

Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachements) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.
Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft

(Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen Ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden.

Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und die CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen. Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5
VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\  
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI  
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert  
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden  
(Werte 1-5).\\
```

```
Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\  
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht  
blockiert.\\  
Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start
```

```
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\  
Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird  
über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\
```

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachements) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.

Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden. Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und dir CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.

Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5

VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden
(Werte 1-5).\\
```

```
Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht
blockiert.\\
Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird
über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\
```

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachments) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.

Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen Ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden.

Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und die CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.

Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5

VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\  
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI  
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert  
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden  
(Werte 1-5).\\
```

Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht blockiert.\\

Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachments) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "@@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.
Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen Ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden.

Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und die CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.

Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5
VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\  
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI  
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert  
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden  
(Werte 1-5).\\
```

```
Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\  
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht  
blockiert.\\
```

```
Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird  
über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\
```

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachements) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":
SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.
Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*"Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das

Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden. Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und dir CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der

Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.

Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5

VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\

Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI

verwendet werden.\\

Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert 0).\\

Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden (Werte 1-5).\\

Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht blockiert.\\

Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachements) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.
Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft

(Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen Ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden.

Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und die CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen. Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5
VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\  
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI  
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert  
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden  
(Werte 1-5).\\
```

```
Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\  
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht  
blockiert.\\  
Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start
```

```
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\  
Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird  
über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\
```

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachements) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.

Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden. Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und dir CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.

Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5

VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden
(Werte 1-5).\\
```

```
Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht
blockiert.\\
Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird
über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\
```

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachments) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.

Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen Ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden.

Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und die CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:
WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.
Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.
Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch
Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.
Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5
VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\  
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI  
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert  
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden  
(Werte 1-5).\\
```

Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht blockiert.\\

Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachments) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "@@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.
Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen Ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden.

Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und die CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.

Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5
VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\  
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI  
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert  
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden  
(Werte 1-5).\\
```

```
Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\  
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht  
blockiert.\\
```

```
Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird  
über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\
```

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachements) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":
SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.
Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*"Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das

Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden. Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und dir CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der

Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.

Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5

VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\

Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI

verwendet werden.\\

Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert 0).\\

Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden (Werte 1-5).\\

Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht blockiert.\\

Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachements) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.
Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft

(Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen Ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden.

Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und die CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen. Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5
VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\  
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI  
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert  
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden  
(Werte 1-5).\\
```

```
Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\  
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht  
blockiert.\\  
Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start
```

```
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\  
Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird  
über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\
```

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachements) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.

Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden. Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und dir CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.

Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5

VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden
(Werte 1-5).\\
```

```
Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht
blockiert.\\
Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird
über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\
```

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachments) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.

Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen Ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden.

Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und die CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:
WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.
Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.
Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch
Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.
Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5
VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\  
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI  
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert  
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden  
(Werte 1-5).\\
```

Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht blockiert.\\

Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachments) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.
Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen Ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden.

Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und die CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.

Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5
VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\  
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI  
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert  
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden  
(Werte 1-5).\\
```

```
Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\  
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht  
blockiert.\\
```

```
Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird  
über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\
```

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachements) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":
SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.
Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das

Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden. Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und dir CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der

Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.

Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5

VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\

Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI

verwendet werden.\\

Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert 0).\\

Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden (Werte 1-5).\\

Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht blockiert.\\

Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachements) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.
Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft

(Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen Ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden.

Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und die CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen. Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5
VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\  
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI  
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert  
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden  
(Werte 1-5).\\
```

```
Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\  
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht  
blockiert.\\  
Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start
```

```
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\  
Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird  
über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\
```

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachements) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.

Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden. Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und dir CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.

Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5

VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\  
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI  
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert  
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden  
(Werte 1-5).\\
```

```
Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\  
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht  
blockiert.\\  
Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\  
Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird  
über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\
```

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachments) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.

Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen Ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden.

Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und die CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:
WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.
Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.
Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch
Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.
Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5
VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\  
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI  
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert  
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden  
(Werte 1-5).\\
```

Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht blockiert.\\

Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachments) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "@@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.
Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen Ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden.

Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und die CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.

Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5
VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\  
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI  
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert  
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden  
(Werte 1-5).\\
```

```
Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\  
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht  
blockiert.\\
```

```
Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird  
über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\
```

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachements) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":
SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.
Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das

Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden. Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und dir CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der

Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.

Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5

VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\

Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI

verwendet werden.\\

Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert 0).\\

Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden (Werte 1-5).\\

Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht blockiert.\\

Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachements) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.
Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen Ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden.

Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und die CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen. Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5
VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\  
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI  
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert  
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden  
(Werte 1-5).\\
```

```
Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\  
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht  
blockiert.\\  
Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start
```

```
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\  
Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird  
über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\
```

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachements) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.

Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegeben Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden. Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und dir CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.

Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5

VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden
(Werte 1-5).\\
```

```
Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht
blockiert.\\
Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird
über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\
```

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachments) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.

Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen Ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden.

Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und die CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:
WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.
Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.
Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch
Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.
Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5
VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\  
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI  
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert  
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden  
(Werte 1-5).\\
```

Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht blockiert.\\

Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufwurf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufwurf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachments) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "@@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.
Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen Ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden.

Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und die CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.

Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5
VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\  
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI  
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert  
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden  
(Werte 1-5).\\
```

```
Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\  
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht  
blockiert.\\
```

```
Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird  
über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\
```

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachements) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":
SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.
Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das

Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden. Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und dir CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der

Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.

Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5

VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\

Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI

verwendet werden.\\

Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert 0).\\

Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden (Werte 1-5).\\

Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht blockiert.\\

Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachements) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.
Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft

(Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen Ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden.

Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und die CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen. Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5
VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\  
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI  
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert  
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden  
(Werte 1-5).\\
```

```
Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\  
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht  
blockiert.\\  
Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start
```

```
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\  
Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird  
über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\
```

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachements) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.

Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden. Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und die CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.

Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5

VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden
(Werte 1-5).\\
```

```
Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht
blockiert.\\
Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird
über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\
```

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachments) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.

Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen Ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden.

Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und die CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:
WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.
Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.
Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch
Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.
Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5
VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\  
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI  
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert  
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden  
(Werte 1-5).\\
```

Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht blockiert.\\

Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufwurf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufwurf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachments) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "@@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.
Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen Ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden.

Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und die CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.

Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5
VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\  
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI  
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert  
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden  
(Werte 1-5).\\
```

```
Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\  
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht  
blockiert.\\
```

```
Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird  
über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\
```

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachements) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":
SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.
Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*"Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das

Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden. Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und dir CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der

Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.

Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5

VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\  
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI
```

verwendet werden.\\

Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert 0).\\

Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden (Werte 1-5).\\

Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht blockiert.\\

Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachements) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.
Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft

(Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen Ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden.

Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und die CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen. Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5
VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\  
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI  
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert  
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden  
(Werte 1-5).\\
```

```
Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\  
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht  
blockiert.\\  
Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start
```

```
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\  
Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird  
über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\
```

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachements) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.

Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden. Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und die CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.

Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5

VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden
(Werte 1-5).\\
```

```
Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht
blockiert.\\
Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird
über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\
```

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachments) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.

Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen Ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden.

Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und die CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:
WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.
Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.
Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch
Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.
Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5
VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\  
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI  
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert  
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden  
(Werte 1-5).\\
```

Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht blockiert.\\

Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachments) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "@@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.
Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen Ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden.

Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und die CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.

Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5
VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\  
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI  
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert  
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden  
(Werte 1-5).\\
```

```
Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\  
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht  
blockiert.\\
```

```
Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird  
über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\
```

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachements) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":
SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.
Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das

Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden. Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und dir CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der

Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen.

Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5

VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\

Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI

verwendet werden.\\

Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert 0).\\

Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden (Werte 1-5).\\

Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht blockiert.\\

Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\

Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachements) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Release: V2.1-13/815

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

15.11.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI Modus 5:

Wird "sendmail.bat" (anstatt sendmail.vbs) aufgerufen, wird das Console-Fenster sichtbar geöffnet.

%-Positionen in Belegen

22.10.2021 Allgemein

%-Positionen werden im Verkaufsbeleg nicht mehr auf Betrag 0 geprüft

Release: V2.1-13/814

Benutzerverwaltung - löschen und archivieren

22.09.2021 Allgemein

Für die Benutzerliste gibt es keinen Papierkorb mehr. Die Benutzer werden direkt gelöscht. Archivierte Benutzer können nicht mehr einloggen.

Release: V2.1-13/813

Bestückung des Anlagedatums von Datensätzen überarbeitet

20.09.2021 Allgemein

Wird beim Speichern das Änderungsdatum gesetzt und ist bisher kein Neuanlagedatum vorhanden, so wird das bisherige Änderungsdatum in das Neuanlagedatum übernommen.

Wird ein Beleg von einem anderen Beleg geschrieben, so wird das Neuanlagedatum und der Counter neu gesetzt. Bisher werden die Daten aus dem Vorbeleg übernommen (Klon).

PRG-Kommando ReserveNextRecord() erweitert

20.09.2021 Module

Es wird jetzt der Benutzermodus beim Speichern verwendet und so die Neuanlage und das Datenbanklogbuch mitgeschrieben.

Logon SimpleMAPI überarbeitet

14.09.2021 Allgemein

MAPI_sendMail macht bei Extended Mapi keinen SimpleMapi logon mehr.

Release: V2.1-13/812

INI Schalter [System] 'SaveAdressEmailShort' aktiviert

13.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

SaveAdressEmailShort; Wert 0/1, Default 0.

Mit dem Wert 1 werden Emailadressen in Kurzform ohne Prefix vor dem "\@" zusätzlich gespeichert.

Synchronisation von Stammdaten in Kommunikationsadressen erweitert

13.09.2021 Allgemein

Synchronisation der Emailadresse vom Kundenstamm/Lieferantenstamm in die Kommunikationsadressen auch bei leerer Telefonnummer.

INI Schalter [System] 'ClassicRefreshAllways' aktiviert

01.09.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "System":

ClassicRefreshAllways; Wert 0/1, Default 1.

Mit dem Wert 0 wird die Aktualisierung der klassischen IFW Ansicht nur noch ausgeführt, wenn sie das aktive Fenster ist.

Release: V2.1-13/811

Performance-Messungen erweitert

31.08.2021 Allgemein

Performaufzeichnung bei umgesorteten Laufwerksangaben und \WIN korrigiert.
Dateiname der Performaufzeichnung mit Prozessnummer am Ende versehen.

Release: V2.1-13/810

Windows-Dialoge werden bei Automaten nach Timeout geschlossen

10.08.2021 Allgemein

Windows Fehlerdialog im TTS-Lauf wird nach 10 Sekunden automatisch mit ESC geschlossen.

Release: V2.1-13/808

TAPI - Namenserkennung jetzt auch als Teilwort

28.05.2021 Allgemein

TAPI wird mit "*Text" als Teilstringsuche vorgenommen. Also "(Office)" findet die erste TAPI die das Wort "(Office)" enthält.

Release: V2.1-13/807

FIBU: Buchungsjournal exportieren erweitert

26.05.2021 Allgemein

Interne Funktion " Buchungsjournal selektierte Buchungen exportieren " erweitert zu " Selektierte Buchungen exportieren, X ignorieren/nicht setzen "

Release: V2.1-13/806

Neues Sicherheitslevel eingezogen

14.05.2021 Allgemein

Sicherheitsupdate

Nach dem Update sind Logins in Programmreleases vor 806 nicht mehr möglich, sobald sich ein Benutzer mit 806 eingeloggt hat.

Release: V2.1-13/805

INI Schalter [Belege] 'BelegadressenPruefen' aktiviert

31.03.2021 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Belege":

BelegadressenPruefen; Wert 0/1, Default 1.

Beim Verbuchen eines Belegs wird geprüft, ob die angegebenen Adressnummern im Stamm vorhanden sind.

Es werden nur im Verkauf die Kunden-Adressnummern geprüft (Auftraggeberadresse/Lieferadresse/Rechnungsadresse).

Es wird die Meldung "Die Adresse ... wurde nicht gefunden (im Archiv?)! (Zurück)" ausgegeben und die Verarbeitung abgebrochen.

Umziehen des Docustore erleichtert

29.03.2021 Allgemein

Wird im Docustore der Speicherort umgezogen, können jetzt zuerst die Dateien an den neuen Ort KOPIERT werden und dann online die Datenbank auf den neuen Speicherort geändert werden.

Ist am Zielort die Datei bereits vorhanden und die CRC-Checksumme gleich, wird kein Bewegen der Datei an den neuen Ort ausgelöst, sondern nur der Verweis in der Datenbank geändert.

Release: V2.1-13/803

INI Schalter [System] 'WritePerfomLogFile' aktiviert

17.02.2021 Allgemein

Neuer Schalter WritePerfomLogFile in der Sektion System:

WritePerfomLogFile: Wert 0/1. Default 0.

Der Performancemonitor muss auf dem Desktop aktiviert sein.

Mit dem Wert 1 schreibt er die Daten alle Sekunde in ein Logbuch

Mit dem Wert 0 werden keine Daten geschrieben

Der Performancemonitor schreibt jetzt das Öffnen von Windowsfenster die Latenz mit \WIN mit.

Javascriptconsole bei Login instanziiert

17.02.2021 Allgemein

Beim Login in das IFW wird die Funktion IfwLogin() in der Javascriptkonsole aufgerufen. Dadurch wird auch die Javascriptconsole instanziiert.

Release: V2.1-13/802

Mailen auch mit Outlook 64bit möglich

15.02.2021 Allgemein

BenutzeErweiterteMailAPI=5
VB-Script Email auch mit 64 Bit Outlook möglich

Release: V2.1-13/800

INI Schalter [System] 'BenutzeErweiterteMailAPI' erweitert

27.01.2021 Allgemein

Schalter "BenutzeErweiterteMailAPI" in der FAKT.INI in der Sektion "System" um Modus 5 erweitert:

```
BenutzeErweiterteMailAPI: Wert 0/1/2/3/4/5. Default 0.\\  
Für die Mailanbindung beim PDF-Druck kann die SimpleMAPI oder ExtendedMAPI  
verwendet werden.\\
```

```
Beim Einsatz von Tobit DAVID muss die SimpleMAPI verwendet werden (Wert  
0).\\
```

```
Beim Einsatz von Microsoft Outlook muss die ExtendedMAPI verwendet werden  
(Werte 1-5).\\
```

```
Mit dem Wert 1 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW blockiert.\\  
Mit dem Wert 2 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Dabei wird  
während einer geöffneten Dialogmaske im Mailprogramm das IFW nicht  
blockiert.\\  
Mit dem Wert 3 wird beim Mailen kein eigener Thread verwendet. Beim Start
```

```
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\  
Mit dem Wert 4 wird beim Mailen ein eigener Thread verwendet. Beim Start  
wird ein Initialisierungsaufruf vorgenommen.\\
```

```
Mit dem Wert 5 wird beim Mailen ein VB-Script verwendet. Der Inhalt wird  
über die JavaScript-Konsole als XML aufgebaut.\\
```

In der arbeitsplatzabhängigen INI Datei (ini_<STATIONSNAME>.ini im Verzeichnis user) kann der Wert BenutzeErweiterteMailAPI arbeitsplatzabhängig überschrieben werden.

Beschreibung Wert 5:

Es wird in der Javascriptkonsole die Funktion IfwCallMapi(strMode, strTo, strSubject, strBody, strAttachements) aufgerufen.

Die Funktion muss einen Rückgabewert zurück geben. In der Regel einen XML-Dateinamen.

Ist ein Rückgabewert vorhanden wird die Datei sendmail.bat (falls vorhanden) oder sendmail.vbs aus dem Verzeichnis module/ifw_system/mail/ versteckt aufgerufen. Als Übergabeparameter wird der Rückgabewert aus IfwCallMapi() verwendet.

Das VB-Script kann erst ab V2.13/802 auch 64Bit Outlook.

Release: V2.1-13/799

MwSt-Umstellung - FIBU-Anpassungen für 2021

07.01.2021 FIBU

Bei Eingangsrechnungen wird jetzt das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet, bisher.

Bei der FIBU Stapelerzeugung wird bei Eingangsrechnungen das Feld "Rechnungsdatum" als mehrwertsteuerbestimmendes Feld verwendet.

Bei der Beleg Stapelerzeugung wird jetzt bei den "Erlöskonten/Parameter alter Satz" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

Bei Datenexport in den Stapel nach Datev wird jetzt bei den "DATEV-Parameter A-J" ein Datum "gültig von" zusätzlich zu "gültig bis" unterstützt.

From:
[IFW Wiki - www.wiki.ifw.de](http://www.wiki.ifw.de)

Permanent link:
https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=anwender:news:news_anwender2021

Last update: **27.12.2025 14:00**

