

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\

Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp
und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":

PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":

PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\

Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\

Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.

HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\

Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp
und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":

PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\

Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp
und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":

PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":

PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\

Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\

Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.

HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\

Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\

Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\

Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp
und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":

PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\

Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp
und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":

PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":

PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\

Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\

Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.

HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\

Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\

Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\

Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp
und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":

PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":

PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\

Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\

Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.

HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\

Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp
und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":

PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":

PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\

Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\

Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.

HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\

Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp
und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":

PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":

PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\

Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\

Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.

HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

Release: V2.1-13/832

Tastaturhandling in HTMLViews verbessert

23.08.2023 Allgemein

Routing der Tastencodes in HtmlViews in CApiMaskView verbessert. Es werden jetzt TAB und Pfeiltasten an den HTML-View weiter geleitet.

Release: V2.1-13/831

INI Schalter [Print] 'PrintPdfFileCheckRename' aktiviert

04.07.2023 Allgemein

Neuer Schalter in der FAKT.INI in der Sektion "Print":
PrintPdfFileCheckRename: Wert 0/1. Default 1.

Beim Drucken und Erzeugen von PDF Dateien wird das Vorhanden sein und die Verfügbarkeit geprüft.\\
Mit dem Wert 0 wird die Verfügbarkeit durch Öffnen der Datei geprüft\\
Mit dem Wert 1 wird die Verfügbarkeit durch Umbenennen der Datei auf .tmp und zurück geprüft.\\

GDATA's Ransomware-Erkennung prüft auf häufiges Umbenennen. Die Option 0 prüft die Verfügbarkeit anders und führt dadurch nicht mehr zu falschen Ransomware-Meldungen seitens GDATA

Release: V2.1-13/829

Anzeige der HTML-Tabs in der Maske erweitert

28.03.2023 Allgemein

HTML-TAB's 1-3 werden jetzt als "Daten n" am Ende der TAB's angezeigt.
HTML-TAB 0 (Zusammenfassung) verbleibt als erster TAB.

Release: V2.1-13/828

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

27.03.2023 Allgemein

Anzahl HTML-TAB's in der Datenbankmaske von 1 auf 4 erhöht

From:
IFW Wiki - www.wiki.ifw.de

Permanent link:
https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=anwender:news:news_anwender2023&rev=1793271289

Last update: **29.10.2026 10:54**

