# Umsatzsteuer ID Prüfung

# Übersicht

(EuroID, Euro ID, USt-IdNr, Ust IdNr, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Umsatzsteuer Identifikationsnummer)

Mit dem IFW Modul **Eurold Prüfung** kann die Gültigkeit der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der Kunden geprüft werden. Die Prüfung erfolgt unter Verwendung der XML-RPC-Schnittstelle des Bundeszentralamt für Steuern.

In der Grundeinstellung verhält sich die Prüfung folgendermaßen:

- Ist das Feld EuroID auf der Kundenmaske nicht leer, ist die Prüffunktion aktiv.
- Wird das Feld EuroID auf der Kundenmaske geändert und der Kunde gespeichert wird eine Prüfung ausgeführt (nur mit aktivem Host und Plugin).
- Eine Prüfung findet nicht statt, wenn die Eurold mit "DE" beginnt.
- Das Ergebnis der Prüfung wird im Kundenstamm neben der Spalte "Wae" angezeigt (nur mit aktivem Plugin).
- Es wird nur die Gültigkeit der Eurold geprüft. Es findet keine Prüfung auf die Kundenandresse statt. So sind ausländischen Leistungsempfänger mit inländischer Rechnungsstelle möglich.
- Je nach Systemeinstellung wird beim Erstellen eines Ausgangs-Belegs eine Warnung oder Sperre ausgelöst, wenn die EuroID ungültig ist. Das ist abhängig vom installierten Plugin.
- Ist die automatische Prüfung aktiv wird die EurolD der Kunden nach einiger Zeit erneut geprüft. Die Zeitspanne ist im Default auf 180 Tage eingestellt.
- Die Prüfungen können vom Administrator im Logbuch des Portals nachvollzogen werden.
- Die XML Antwortdatei zu jeder Anfrage wird ebenfalls archiviert.

Eine manuelle Prüfung können Sie hier, beim Bundeszentralamt für Steuern ausführen.

## Funktionen

Starten Sie das Webportal indem Sie über den Menüpunkt **System| Module/Anbindungen** die Modulliste öffnen. Wählen Sie den Eintrag **EuroID Prüfung**. Führen Sie dann die Funktion **Rechtsklick| Funktionen| Portal** aus. Es öffnet sich das Webportal **EuroId Prüfung** 

Die Prüfung kann im Reiter EuroID Prüfung selbst gestarted werden oder über den Automaten regelmäßig überprüft werden. Zudem bietet das Portal Einstellmöglichkeiten für die automatische Prüfung und das Sperren oder Melden bei der Belegerstellung.

27.08.2025 00:18

Potal	- D X
Eurold Prüfung	O C Mathematica Statestere Tatester Datas etta
EarolD Pröteng Corriso Host Einstellungen+ Automat	
Funktionee	
Funktionen	Funktionen
XML Archiv	Yerzechelo
8.0 EurolDe Prüfen	Earder accilum (Cardio Inder
8.1 EurolD unpility	Sundan anzeigen (Eberglich Prober
8.2 Petiter bei Serveranlrage   Petiterhafte Daten   Unbekannte Fehrer	Earden arongen Transfer Hoden
1.8 Eword parts	Runden Artungen Tarabis Profes

## Reiter EuroID Prüfung

Hier finden Sie die Funktionen für die interaktive Prüfung durch den Anwender.

## **XML Archiv**

Mit einem Klick auf den Knopf Verzeichnis wird das Archiv aller bisheriger Anfragen geöffnet. Für jedes Jahr wird hier ein eigener Ordner geführt. In den Ordnern befinden sich die XML-Dateien die als Antwort vom Server des Bundeszentralamt für Steuern zur jeweiligen Anfrage eingegangen sind. Der Dateinamen ist nach folgendem Schema aufgebaut: InhaltEuroID\_JJJJMMTThhmmss\_Fehlercode.xml z.B. ATU1234568\_2020090108104\_200.xml. InhaltEuroID ist der Inhalt des Feldes EuroID beim Kunde. Daher können hier beliebige Zeichen, auch nicht Euro-Id-Konforme Zeichen stehen. Die Zeitangabe JJJJMMTThhmmss ist der Zeitpunkt der Prüfung. Sie können mit diesen Dateien jede Prüfung belegen.

## 0.0 EuroIDs prüfen

In dieser Zeile können Sie eine Übersicht über alle Kunden mit einer EurolD erhalten. Klicken Sie dazu auf Kunden anzeigen. Das IFW ermittelt daraufhin die Kunden deren Feld **EurolD** nicht leer ist und das nicht mit DE beginnt und listet sie im unteren Bereich Tabellen-Eintrag) auf. Lesen Sie dazu bitte den Abschnitt **Tabellen-Eintrag**. Ist der Button <u>EurolDs Prüfen</u> aktiv können Sie damit die Prüfung aller anstehender Eurolds auslösen.

inktione	e							
unition	HR.						Funktionen	
I, Alth	N						19Ged/nil	
Eurolic	os Protein						Kunden anzeigen (103) I	wirEb
Eurol	0 ung0Rg						Kunden angeigen Danill	
Pebler	bei Servenant	age (Pehlerhafte Daten) Unbekanntie Fehler					Kunden angelgam DamiD	
Eurol	) gillig						Kunden anzeigen Dureit	
lan and	1571 Selle 1	ven 14   8810079 - Ke15047					6	
Sti.Nr	Kandensummer	Name	Garold	into	Status	Lette Prüfung	Funktionen	
	10079	Rubble Macher HMH: QHMH	AT11000100073	Die angeltagte Urb-idie, ist güllig	1.0	01.09.2020   16.12.5	Runde anceigen Core	le Frank Annalise
	15463	Rubble Macher (HMH Great)	PR/1200100075	Die angefragte UID-IBNI ist gallig	1.0	01.09.2020   16.12.5	Carlos Ancientes Carlos Carlos XML Lag V	o nao Antidae
	10548	Rubble Mader HMH DestH	A711380188873	Die angefragte USI rafik, ist ungelitig, Sie war im Zetraum von Ins gelitig (seine Park Touellig_alf und Touellig_361), ErrorCode: 204	0.1	01.89.2920   18.12.9	Carlos ancengos Carlos Carlos XM, Log V	D Public
	10508	Future Made 1481 Cross	ATIONETOMETS	Die engefregte USI-blik, ist galitig		01.88.2920118-12-5	Garler MAL Log V	ol i con Nobbe
	10598	Rubble Macher HBH Großel	AT11380188873	Die angefragte 1/58-bille: int ungültig. Sie war im Zeitneum von tio pillig (siehe Feld 'Gueltig, als' und 'Gueltig, No'). EnterCode: 204	0.1	01.89.2920   18:12:5	Runde anzeigen Care	D Pro Notice
	10612	Public Nadar HMI Cristi	GQ11380188873	Die angefragte Urb-idde, int güllig	1.0	01.89.2020   18:12:5	Runde secretare Dates XML Lag V	o cos Anoshe
	10655	Future Made 1681 Crist	ATTORNOO	Die angefragte UID-IBNL ist gallig	1.0	01.09.2020   16.12.5	Runde anceigen Com	A LEAST
	10675	Nutrie Made 1981 (Intel	ATT: (380-18687)	Die angefragte UTB raftio, int guiltig	1.0	01.09.2020   16.12.9	Carles anciences Challen XML Log V	ol alla Areadar
	10402	Ruthin Marker Hills Center	PROVINCIAL PROPERTY.	Die anweitunge USLaffie int millie		01.00.2020.10.12.4	Kande anteigen Eren	

### 0.1 EuroID ungültig

Wenn Kundendaten geprüft wurden, eine EurolD aber ungültig ist können diese Kunden mit einem Klick auf Kunden anzeigen in dieser Zeile angezeigt werden. Die Datensätze können auch direkt mit einem Klick auf EurolDs Prüfen nachgeprüft werden. Wenn eine EurolD nicht mehr gültig ist sollte sie korrigiert oder aus dem Kundensatz gelöscht werden.

## 0.2 Fehler bei Serveranfrage | Fehlerhafte Daten | Unbekannte Fehler

In dieser Zeile werden Kundensätze angezeigt, bei denen es zu Fehlern bei der Anfrage gekommen ist. Oftmals kann hier mit einer Nachprüfung die Fehler behoben werden. Gegebenfalls müssen die EurolDs von den Kunden korrigiert werden.

### 1.0 EuroID gültig

Hier werden alle Kundensätze geladen mit einer validierten EuroID. Sie kBei Bedarf können hier alle erfolgreichen Prüfungungen wiederholt werden, auch wenn die Prüfung noch gültig ist.

## **Tabellen-Eintrag**

Immer wenn Kundendaten mit dem Knopf Kunden anzeigen geladen werden wird im unteren Bereich des Portals eine Tabelle erstellt. Die Kunden sind darin nach Kundennummer sortiert. Nutzen Sie den Pageselektor und den Scrollslider um durch die Liste zu navigieren.

Rot hinterlegte Kunden haben keine gültige EuroID oder deren letzte Prüfung liegt weiter zurück als unter **Einstellungen** angegeben ist (Default 180 Tage).

Jesam	t 1371, Seite 1	von 14   K#10079 - K#15047					« c 1	2.35
Lfd.Nr.	Kundennummer	Name	EuroID	Info	Status	Letzte Prüfung	Funktionen	1.
1	10079	Rubble Macher Hall-I GmbH	ATU64589118	Die angefragte USt-IdNr. ist gültig.	1.0	01.09.2020   16:12:53	Kunde anzeigen         EurorD Prüfer           Daten         XML         Log         Webbew	Î
2	10463	Rudde Macter Hall-I Grobi	FR1064589118	Die angefragte USt-IdNr. ist gültig.	1.0	01.09.2020   16:12:54	Kunde anzeigen         Euro'D Prüfer           Daten         XML         Log         Webbew	
3	10548	Rudale Macher Halle Gesteri 4	ATUG4589118	Die angefragte USt-IdNr. ist ungültig. Sie war im Zeitraum von bis gültig (siehe Feld 'Guettig_ab' und 'Guettig_bis'). ErrorCode: 204	0.1	01.09.2020   16:12:55	Kunde anzeigen         EurolD Prüfer           Daten         XML         Log         Webbew	
4	10569	Rubble Master HBH GebH	ATUG4589118	Die angefragte USHdNr. ist gültig.	1.0	01.09.2020   16:12:55	Kunde anzeigen         Euro® Prüfer           Daten         XML         Log         Webbew	

• Kunden anzeigen Damit öffnen Sie direkt den Kundendatensatz im IFW und können ihn auch

bearbeiten. Korrigieren oder löschen Sie damit die Eurold. Sie können einen Kunden aus der Prüfung ausnehmen, indem Sie das Feld Eurold in der Kundenmaske löschen.

- EuroID Prüfen Mit dieser Funktion kann für einen einzelnen Kunden eine Prüfung der EuroID ausgelöst werden.
- Daten Damit können Sie die vom Bundeszentralamt für Steuern empfangenen Daten als JSON String einsehen
- XML Damit können Sie die vom Bundeszentralamt für Steuern empfangenen XML-Datei der letzen Prüfung ansehen. Dazu wird das unter Windows verknüpfte Standard-Programm für XML verwendet. Legen Sie ggf. in Windows ein entsprechendes Standard-Programm fest.
- LOG Ein Verlauf über alle Aktionen zu einem Kunden in diesem Webportal.
- Webbew Datensatz der letzten Prüfung

## **Reiter Host**

Über den Host erfolgt die EuroID Prüfung beim Speichern von Kundensätzen. Dazu müssen unter **Einstellungen** die **Gateway Einstellungen** getroffen sein und das Plugin **Automatische EuroId-Prüfung, beim Speichen von Kundensätzen** aktiviert sein.

Wenden Sie sich für die Konfiguration an Ihren Systembetreuer.

E	uroID Prut	ung Comlog	Host	Einstellungen +	Automat	
ht	tp://172.16.1	16.172/gateway/gateway	.php ifw_e	uroid_pruefung		
	1	listening		2:listening	3	
1	16:38:15 0ms	start listening slot 2 I	c:0 t:12			
2	16:38:15 46ms	start listening slot 1 l	c:0 t:9			
3	16:38:15 115ms	send watchdog {"suo {\"answer\":\"ok\"}}"," \",\"HTTP_USER_AC	cess":true connectio GENT\":\"/	a,"slot":1,"data":"{\"actio n":"{\"SERVER_ADDR\' Mozilla\V5.0 (Windows N	n\":\"register\",\"success\":true,\"dal "\"80.149.86.54\",\"REMOTE_ADD IT 6	ໄລ\ີ: IR\":\°172.16.16.19
	antwort					
	Server On	/Off ping clea	ar log			
C						

## **Reiter Einstellungen**

### Einstellungen

#### Prüfzeitraum zurück in Tagen

Hier kann angegeben werden, wann eine erneute Prüfung erfolgen soll. Dies beeinflusst die Automatik und den Bereich **0.0 EuroIDs Prüfen** im Reiter **EuroID Prüfung**.

### Eigene Eurold aus Programmeinstellungen

Hier wird die EurolD angezeigt, die im IFW unter **Programmeinstellungen| Firmenadresse** hinterlegt ist.

Eurid Prüfung Corikog Kost Einstellungen - Automat     Anzahl Tage, nach denen eine Euroid eureut geprüft wird. (default 180 Tage)     180   Eigene Euroid aus Programmeinstellungen:      Detaileiteiteiteiteiteiteiteiteiteiteiteiteite	E Portal			
ExrctD Prifung       Corriso       Host       Australt         Anzahl Tage, nach denen eine Eurold erneut geprüft wird. (default 190 Tage)       100         Egene Eurold aus Programmeinstellungen:       DE	🕖 Eurold Prüfung		Deenden al	tualisieren Tabelle Drucken Hille
Anzahi Tage, nach denen eine Euroid erneut geprüft wird. (default 180 Tage)          100         Eigene Euroid aus Programmeinstellungen:         DC:         Laden	EurolD Prüfung Comlog Host Ein	stellungen - Automat		
180 Egene Euroid aus Programmeinstellungen: DE Laden L	Anzahl Tage, nach denen eine EurolD erneut	geprüft wird. (default 180 Tage)		
Egene Euroid aus Programmeinstellungen: DE Installe Laden Des recenterer	180			
Laden Uternehmen	Eigene Euroid aus Programmeinstellungen:			
Laden	DEITTIGNER			
				Laden Übernehmen

#### Plugins

Unter Plugins können Funktionen hinzugefügt oder entfernt werden..

ortal							
Eurold Prüfu	ng					be	nden aktualisieren Tabelle Drucken Hille
EurolD Prüfung	Comlog	Host	Einstellungen +	Automat			
Datenbereich							Funktionen
Plugin: Speicherr	von Belegen	nicht mög	lich, wenn keine gült	lige Prüfung der Eurold vorliegt.			Plugin insktiv
Plugin: Warnung	bei Belegerste	ellung, wer	nn keine gültige Prüf	ung der Eurold vorliegt.			Plugin of installert
Plugin: Automatis	che Eurold-Pr	rüfung bei	m Speichen von Kun	dendatensätzen (nur mit aktivem Host möglich	h).		Plugin ist installiert
Plugin: Spalte Eu	rold Status in	der Kunde	enstamm-Übersicht e	sinblenden.			Plugin int installiert

- Plugin: Speichern von Belegen nicht möglich, wenn keine gültige Prüfung der Eurold vorliegt.
- Plugin: Warnung bei Belegerstellung, wenn keine gültige Prüfung der Eurold vorliegt.
- Plugin: Automatische Eurold-Prüfung beim Speichen von Kundendatensätzen (nur mit aktivem Host möglich).
- Plugin: Spalte Eurold Status in der Kundenstamm-Übersicht einblenden.

Installieren Sie das gewünschte Plugin durch klick auf <keyb>Plugin inaktiv</keyb>, bzw deinstallieren Sie es durch Klick auf <keyb>Plugin ist installiert</keyb>.

### **Gateway Einstellungen**

In dieser Einstellung wird die Konfiguration für den Host eingetragen.

Für den Host kann XAMPP verwendet werden. Für das Beispiel ist Xampp auf einem PC mit der IP 10.0.0.19 installiert. In dessen Verzeichnis c:\xampp\htdocs\gateway\gateway.php aufgerufen wird.

6/8

Antonia d'Anno de Antonia (Altoria) Antonia d'Anno de Antonia Serando Carlano Serando C	للم الم
Eurold Prüfung	O C 🗮 🖶 O beenden urbalekernen Tabelle Chuchen Hille
EarshD Proling Centres Heart Einstellungen • Automati (500)	
hita 110.0.0.19(jatinwa)/gaterway php	
IPW Galeway Port	
Ne_markd_practicity	
IPW Gateway API-Key	
1234667690	
	Laden (Uburnsteam (6 #1007)
	Annual
	N/11 Trie-suggeten A N/8

## **Reiter Automat**

Hier finden Sie die Angaben zur zyklischen Prüfung der Eurolds. Klicken Sie auf <keyb>ausführen</keyb> um den Vorgang sofort zu starten.

Um die automtische Prüfung zu starten klicken Sie auf <keyb>aktivieren</keyb> und auf <keyb>Start</keyb>.Mit <keyb>Stop</keyb> können Sie die automatishe Prüfung anhalten. Um einen anderen Intervall einzustellen wenden Sie sich bitte an Ihren Systembetreuer.

EurolD Prutung 30.03.2020 11:46:40 0 3600s 08:00-20:00 MoDIMIDOFY aktiv 0 ausultiten	divieren deaktivieren
Reboot 0 02:55:00 DIMIDoFrSa aktiv 0 austuhren a	deaktivieren

## Fehlermeldungen

## Fehlercodes

Zu jeder Prüfung wird vom Bundeszentralamt für Steuern eine Fehler bzw. Antwortcode gesendet. Quelle Bundeszentralamt für Steuern, Bestätigungscodes.

ErrorCode	Beschreibung
200	Die angefragte USt-IdNr. ist gültig.
201	Die angefragte USt-IdNr. ist ungültig.

ErrorCode	Beschreibung
202	Die angefragte USt-IdNr. ist ungültig. Sie ist nicht in der Unternehmerdatei des betreffenden EU-Mitgliedstaates registriert. Hinweis: Ihr Geschäftspartner kann seine gültige USt-IdNr. bei der für ihn zuständigen Finanzbehörde in Erfahrung bringen. Möglicherweise muss er einen Antrag stellen, damit seine USt-IdNr. in die Datenbank aufgenommen wird.
203	Die angefragte USt-IdNr. ist ungültig. Sie ist erst ab dem gültig (siehe Feld 'Gueltig_ab').
204	Die angefragte USt-IdNr. ist ungültig. Sie war im Zeitraum von bis gültig (siehe Feld 'Gueltig_ab' und 'Gueltig_bis').
205	Ihre Anfrage kann derzeit durch den angefragten EU-Mitgliedstaat oder aus anderen Gründen nicht beantwortet werden. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Bei wiederholten Problemen wenden Sie sich bitte an das Bundeszentralamt für Steuern - Dienstsitz Saarlouis.
206	Ihre deutsche USt-IdNr. ist ungültig. Eine Bestätigungsanfrage ist daher nicht möglich. Den Grund hierfür können Sie beim Bundeszentralamt für Steuern - Dienstsitz Saarlouis - erfragen.
207	Ihnen wurde die deutsche USt-IdNr. ausschliesslich zu Zwecken der Besteuerung des innergemeinschaftlichen Erwerbs erteilt. Sie sind somit nicht berechtigt, Bestätigungsanfragen zu stellen.
208	Für die von Ihnen angefragte USt-IdNr. läuft gerade eine Anfrage von einem anderen Nutzer. Eine Bearbeitung ist daher nicht möglich. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
209	Die angefragte USt-IdNr. ist ungültig. Sie entspricht nicht dem Aufbau der für diesen EU- Mitgliedstaat gilt. ( Aufbau der USt-IdNr. aller EU-Länder)
210	Die angefragte USt-IdNr. ist ungültig. Sie entspricht nicht den Prüfziffernregeln die für diesen EU-Mitgliedstaat gelten.
211	Die angefragte USt-IdNr. ist ungültig. Sie enthält unzulässige Zeichen (wie z.B. Leerzeichen oder Punkt oder Bindestrich usw.).
212	Die angefragte USt-IdNr. ist ungültig. Sie enthält ein unzulässiges Länderkennzeichen.
213	Die Abfrage einer deutschen USt-IdNr. ist nicht möglich.
214	Ihre deutsche USt-IdNr. ist fehlerhaft. Sie beginnt mit 'DE' gefolgt von 9 Ziffern.
215	Ihre Anfrage enthält nicht alle notwendigen Angaben für eine einfache Bestätigungsanfrage (Ihre deutsche USt-IdNr. und die ausl. USt-IdNr.). Ihre Anfrage kann deshalb nicht bearbeitet werden.
216	Ihre Anfrage enthält nicht alle notwendigen Angaben für eine qualifizierte Bestätigungsanfrage (Ihre deutsche USt-IdNr., die ausl. USt-IdNr., Firmenname einschl. Rechtsform und Ort). Es wurde eine einfache Bestätigungsanfrage durchgeführt mit folgenden Ergebnis: Die angefragte USt-IdNr. ist gültig.
217	Bei der Verarbeitung der Daten aus dem angefragten EU-Mitgliedstaat ist ein Fehler aufgetreten. Ihre Anfrage kann deshalb nicht bearbeitet werden.
218	Eine qualifizierte Bestätigung ist zur Zeit nicht möglich. Es wurde eine einfache Bestätigungsanfrage mit folgendem Ergebnis durchgeführt: Die angefragte USt-IdNr. ist gültig.
219	Bei der Durchführung der qualifizierten Bestätigungsanfrage ist ein Fehler aufgetreten. Es wurde eine einfache Bestätigungsanfrage mit folgendem Ergebnis durchgeführt: Die angefragte USt-IdNr. ist gültig.
220	Bei der Anforderung der amtlichen Bestätigungsmitteilung ist ein Fehler aufgetreten. Sie werden kein Schreiben erhalten.
221	Die Anfragedaten enthalten nicht alle notwendigen Parameter oder einen ungültigen Datentyp. Weitere Informationen erhalten Sie bei den Hinweisen zum Schnittstelle - Aufruf.

ErrorCode	Beschreibung
000	Eine Bearbeitung Ihrer Anfrage ist zurzeit nicht möglich. Bitte versuchen Sie es später
999	noch einmal.

## Serveranfrage läuft

-	Serveranfrage läuft	1		
-		-8	Time -	
Abdam	dis Dester		-	and a sub-
	ID HILITE		10.00	COLUMN DESIGNATION
12740	er ten Selvenstinge (Freierigte Dates) (Martan		1000	surger distantions
125.00	All page		1000	
-	AL TARG, BARRY 1 VAL TO ; AUTOETTO - AUTOETRO			
		-	a take fraing	Instance H
	Die angelege (diedle in gelig	-		La netter
	In explore Units in equility Decision Un			Lu Make
	De algebage (Victors of gang	-		La mene
-	Dis angelagies (MC-2011 Ar palling			TOTAL PARTY
-	The straphope controls of angeling test and an information of the spring. Sense of the trading and the days and the straphope the			Internet
-	En augelagie officielle in gallig	-		La Lui Matas
-	on Allign on which had not applying the support of an an array strate with an initial and with the second had been applying the support of the second had the support of the second had the se			STATES COLUMN

Das IFW hat die Anfrage an den Server des Bundeszentralamt für Steuer abgesetzt, und wartet auf Antwort. Sollte diese Meldung nicht nach kurzer Zeit wieder verschwinden, prüfen Sie ob deren Server aktiv ist, indem Sie den Link Link zur manuellen Prüfung anklicken und eine manuelle Prüfung durchführen.

Sollte die Meldung nicht verschwinden obwohl deren Server aktiv ist brechen Sie

im IFW den Vorgang und lösen Ihn erneut aus. Ggf. beenden Sie das Portal und starten Sie es erneut. (Portal und Host).

