

Artikelklausur neu eingeben

Hauptmaske | Eigenschaften

AD-Nummer Kurzbez.

Bezeichnung

Beschreibung

Hersteller

Herst. Status

Dateiinformation

Pfad

Bemerkung

Wert 0.00

M. Code

Datum 06.05.2010

Status

Artikelnr. Kundenr. Lieferantenr.

Bezeichnung OK Zurück Übernehmen

Maske Artikeldokument **AD-Nummer:** Artikeldokumentnummer. Das ist die eindeutige Nummer zur Identifikation des Datensatzes. Jede Nummer kann nur einmal vorkommen. Die Nummer wird automatisch vergeben. Lassen Sie sich ggf. mit der Taste **Einf** die nächste freie Nummer **suchen**.

KurzBez. In diesem Feld können Sie eine Kurzbezeichnung aufnehmen, die Ihnen als zusätzliches Such- und Sortierkriterium dient. Nutzen Sie hier die Möglichkeit des IFW eigene Auswahllisten zu definieren. Drücken Sie dazu auf diesem Feld **Alt+F10**. Beachten Sie den Abschnitt "**Auswahlliste neu anlegen**" im Kapitel Systemadministration des Handbuch. **Bezeichnung:** Geben Sie hier die Bezeichnung des Artikeldokumentes ein. Beachten Sie, dass jedes Dokument nur einmal eingetragen werden kann. Andernfalls erscheint die Fehlermeldung: "**Nicht speicherbar, da 'AD-Nummer' oder 'Filename' schon vorhanden!**" **Wert:** Das Feld steht zur freien Verfügung. Es ist zur Aufnahme von Kenngrößen vorgesehen, nach denen die Artikeldokumente auch sortiert werden können. **M.Code:** Ein Ordnungsbegriff, der als weiteres Such- und Sortierkriterium dient. Das Feld steht zur freien Verfügung. Nutzen Sie hier die Möglichkeit des IFW eigene Auswahllisten zu definieren. Drücken Sie dazu auf diesem Feld **Alt+F10**. Beachten Sie den Abschnitt "Auswahlliste neu anlegen" im Kapitel Systemadministration des Handbuch. **Datum:** Das Datum wird bei der Neuanlage automatisch vom IFW ausgefüllt. Sie können es auch jederzeit manuell überschreiben. **Beschreibung:** Hier kann eine kurze Beschreibung lassen sich Schlagworte zur Beschreibung des Artikeldokumentes eintragen. Nach diesem Feld kann in der Übersicht nicht sortiert werden. **Hersteller:** Hier lässt sich der Hersteller des Artikels hinterlegen. **Herst. Status:** Hier kann z.B. ein Releasestand angegeben werden. **Status>** Ein Kennzeichenfeld zur Führung von Statuskennzeichen. Drücken Sie **F1** um einzelne **Kennzeichen** zu definieren. Wie bei Kunden oder Artikelkennzeichen dient auch hier das Feld dazu, Selektionen nach Gruppenzugehörigkeit zu ermöglichen. **Filename:** Wenn das Dokument als Datei vorliegt, können Sie hier den Dateinamen eintragen. Zusammen mit der Pfadangabe kann dann vom IFW aus auf diese Datei zugegriffen werden. Für einen Internetlink tragen Sie hier die Adresse der Homepage ein. Beachten Sie die Beispiele im Abschnitt "Vorgehensweise". **Pfad:** Wenn das Dokument als Datei vorliegt, können Sie hier den Pfadname eintragen. Zusammen mit dem Feld **Filename** kann dann vom IFW aus auf diese Datei zugegriffen werden. Soll ein Internetlink angegeben werden und ist der Platz im Feld **Filename** zu kurz, tragen Sie hier die Adresse der Homepage ein und unter **Filename** den Namen des Dokument. **Format:** Hier können Sie einen Dateityp angeben. Z.B. "DOC" oder "CDR". Das Feld dient nur Ihrer Information und hat keine weitere Funktion. **Bemerkung:** An dieser Stelle können Sie eine ausführliche Beschreibung (3900 Zeichen) eintragen. Die Beschreibung wird bei der Anzeige der Artikeldokumente mit ausgegeben.

Artikeldokumentenpositionen

Die Artikeldokumentpositionen verknüpfen die Artikel mit den Dokumenten. Jeder Artikel kann mit

mehreren Dokumenten verknüpft sein. Ein bestimmtes Dokument kann dabei auch zu mehreren Artikeln gehören. Führen Sie den Menüpunkt **Prod/Betrieb| Artikelverwaltung| Artikeldokumentenpositionen** aus um die Liste der Artikeldokumentenpositionen zu öffnen. In dieser Liste sehen Sie alle Verknüpfungen, die zu diesem Artikel gehören. Öffnen Sie die Maske mit Eingabe auf einen beliebigen Eintrag:

Maske Artikeldokumentposition **Position:** Eine Identnummer. Sie wird automatisch fortlaufend vergeben. Lassen Sie sie unverändert. **AD-Nummer:** Die Identnummer des Dokumentes. Drücken Sie hier **F1** um eine Dokument aus der Liste auszuwählen und mit dem Artikel zu verknüpfen. **Status:** Ein Statusfeld zu Ihrer freien Verfügung. Benutzen Sie es, wenn Sie die Positionen gruppieren möchten oder um spezielle Verknüpfungen z.B. mit Grafiken zu markieren. Verwenden Sie stets einzelne Zeichen für eine Eigenschaft (z.B. "G" für Grafik)

Artikelstamm

Im Artikelstamm ist im Feld **Bezeichnung:** eine Auswahlmöglichkeit eingefügt.

Die Maske Artikelstamm mit der F1 Funktion für die Artikeldokumente. Drücken Sie auf dem Feld Bezeichnung **F1** um zu den Artikeldokumentenpositionen zu gelangen. Von hier aus können Sie die Artikel mit den Dokumenten verknüpfen.

Dokumente anzeigen,

Um die Dokumente eines Artikels einzusehen wählen Sie ihn im Artikelstamm aus und drücken Sie die Tasten **Alt+F5**. Es öffnet sich Ihr Internetbrowser mit der Liste der Dokumente. Klicken Sie das

gewünschte Dokument an um es zu öffnen.

Hinweis:

Das Öffnen der Dokumente führt Ihr Windows Betriebssystem aus und kann nicht vom IFW beeinflusst werden. Es kann zu Rückfragen des Internetbrowsers kommen oder zu Fragen der korrekten Verknüpfung mit einem bestimmten Dateityp. Diese Rückfragen dienen Ihrer Sicherheit und können teilweise durch entsprechende Konfiguration des Internetbrowsers und des Windows Betriebssystem unterbunden werden. Fragen Sie dazu Ihren Systembetreuer.

Vorbereitung

Dokumenten eingeben

Geben Sie zuerst alle Dokumente ein die mit den Artikeln verknüpft werden sollen. Öffnen Sie dazu die Artikeldokumente (Menü **Prod/Betrieb| Artikelverwaltung| Artikeldokumentenstamm**) und geben Sie für jedes Dokument einen Datensatz ein. Füllen Sie zumindest die Felder **Bezeichnung**, **Filename** und **Pfadname** aus. Die **AD-Nummer** wird fortlaufend vergeben, ggf. können Sie sich mit der Taste **Einf** eine freie Nummer vorschlagen lassen. Beachten Sie, dass jedes Dokument nur einmal eingetragen werden kann. Andernfalls erscheint die Fehlermeldung: "**Nicht speicherbar, da 'AD-Nummer' oder 'Filename' schon vorhanden!**" Beispiele:

The screenshot shows the 'Artikeldokument neu eingeben' dialog box with the 'Eigenschaften' tab selected. The 'AD-Nummer' is 85, 'Bezeichnung' is 'IPW Handbuch Worddokument', 'Filename' is 'handbuch.doc', and 'Pfad' is 'I:\dok\handbuch'. The 'Datum' is 13.08.2010. The 'Bemerkung' field contains 'Handbuch'. The 'Verknüpfungen' section shows 'Artikelnr.' as 'Kundenr.' and 'Lieferanten'.

Artikeldokument für Word Dokument

The screenshot shows the 'Artikeldokument neu eingeben' dialog box with the 'Eigenschaften' tab selected. The 'AD-Nummer' is 81, 'Bezeichnung' is 'IPW Homepage', 'Filename' is 'http://www.ifw.de', and 'Pfad' is empty. The 'Datum' is 13.08.2010. The 'Bemerkung' field is empty. The 'Verknüpfungen' section shows 'Artikelnr.' as 'Kundenr.' and 'Lieferanten'.

Artikeldokument für Internetlink auf eine Homepage

The screenshot shows the 'Artikeldokument neu eingeben' dialog box. The 'Hauptmaske' tab is active. The 'AD-Nummer' is 87, 'Kurzbez.' is 'WWW', and 'Bezeichnung' is 'IPW Handbuch auf der Website'. The 'Beschreibung' field is empty. The 'Hersteller' and 'Herst. Status' fields are empty. The 'Datum' is 13.08.2010, and the 'Status' is 'Neu'. The 'Dateiinformation' section shows 'Dateiname' as 'helpcontents1.htm' and 'Pfad' as 'http://www.ifw.de/obuchhandbuch'. The 'Bemerkung' field is empty. At the bottom, there are fields for 'Artikelnr.', 'Kundenr.', and 'Lieferantenr.', each with a selection button. The 'OK', 'Zurück', and 'Übernehmen' buttons are at the bottom right.

Artikeldokument für Internetlink auf eine bestimmte Datei (Deeplink)

The screenshot shows the 'Artikeldokument neu eingeben' dialog box. The 'Hauptmaske' tab is active. The 'AD-Nummer' is 89, 'Kurzbez.' is 'WWW', and 'Bezeichnung' is 'IPW Handbuch als Word Hilfedatei'. The 'Beschreibung' field is empty. The 'Hersteller' and 'Herst. Status' fields are empty. The 'Datum' is 13.08.2010, and the 'Status' is 'Neu'. The 'Dateiinformation' section shows 'Dateiname' as 'handbuch.chm' and 'Pfad' as 'E:\STANDARD\IPW_DOKU\doku\handbuch'. The 'Bemerkung' field is empty. At the bottom, there are fields for 'Artikelnr.', 'Kundenr.', and 'Lieferantenr.', each with a selection button. The 'OK', 'Zurück', and 'Übernehmen' buttons are at the bottom right.

Artikeldokument für eine CHM Datei

Artikel mit den Dokumenten verknüpfen

Verknüpfen Sie als nächstes jeden Artikel mit dem für ihn gültigen Dokumenten. Öffnen Sie dazu die Artikelmaske und drücken Sie auf dem Feld **Bezeichnung** F1.

The screenshot shows the 'Artikel verändern' dialog box. The 'Hauptmaske' tab is active. The 'Kurzbez.' is 'RGSIGM01', 'ArtNr.' is '250004', and 'Typ' is 'S'. The 'Bezeichnung' is 'IFW Basissystem V2.1 WIN 32-Bit, GUI für Windows 2000/XP, incl. 1 User'. The 'Angebots-Listentext' field is empty. Below the 'Bezeichnung' field, there is a list of documents. The first document is 'IFW Basissystem V2.1 WIN 32-Bit, GUI für Windows 2000/XP, incl. 1 User'. The 'OK', 'Zurück', and 'Übernehmen' buttons are at the bottom right.

Es öffnet sich die Liste der zugeordneten Dokumente. Drücken Sie auf "neue Position aufnehmen" Eingabe und ordnen Sie in der nun geöffneten Maske mit F1 im Feld "**AD Nummer**" die gewünschten Dokumente zu.

Artikeldokumentenposition neu eingeben

Hauptmaske

Eigenschaften

Position

5

ArtNr.

250004

AD-Nummer

>

Status

>

Dateianhang

OK

Zurück

Übernehmen

Einem Artikel können beliebig viele Dokumente zugeordnet werden. Die Liste kann dann z.B. so aussehen:

Artikeldokumentenpositionen				
Pos	AD-Nr	KurzBez	Bezeichnung	Status
250004	1	87 WWW	IFW Handbuch als Word Hilfedatei	
250004	2	85 Word	IFW Handbuch Worddokument	
250004	3	86 WWW	IFW Handbuch auf der Website	
250004	4	83 Sysbau	IFW Katalog	
NEUE POSITION AUFNEHMEN				

Dateien

artiklab.dvl	Ausgehend vom Artikelstamm erstellt diese Druckvorlage die Auswahlliste der Dokumente und lässt sie durch den Internetbrowser anzeigen. (Datei c:\temp\ifwhtml.htm).
artiklca0.dvl	Ältere Druckvorlage für den direkten Aufruf der Dokumente ausgehend von den Artikeldokumentenpositionen oder den Artikeldokumente. Die Funktion wird nicht mehr unterstützt.
HTML.DTR HTML_NLF.DTR HTML_GEN.DTR	Die Druckertreiber, mit denen die HTML Dateien für den Internetbrowser erstellt werden.

From:

IFW Wiki - www.wiki.ifw.de

Permanent link:

<https://wiki.ifw.de/wiki/doku.php?id=zusatzmodule:artikeldokumente>

Last update: 15.03.2018 12:22

